



## APC BR700G sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.7 kVA 420 W

APC BR700G, 0.7 kVA, 420 W, 355 J, 40 Db, NEMA 5-15R, Sealed Lead Acid (VRLA)

SKU: BR700G

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Potencia de salida: **420 W**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.7 kVA</b>
Potencia de salida: <b>420 W</b>
Índice de aumento de energía: <b>355 J</b>
Nivel de ruido: <b>40 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>2</b>
Batería
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>12 h</b>
Diseño
Longitud de cable: <b>1.83 m</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-14 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 40%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 3000 m</b>
Altitud no operativa: <b>0 - 3000 m</b>
Certificados
Certificación: <b>FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, UL 1778</b>
Peso y dimensiones

Peso: **7.15 kg**

#### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **7.95 kg**

#### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

#### **Otras características**

Conexiones de salida: **3 x NEMA 5-15R 3 x NEMA 5-15R**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **91 x 310 x 190 mm**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Filtrado: **Si**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **138 x 442 x 252 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/105549/apc-br700g-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-07-kva-420-w>