

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

EPSON®

www.mcashop.mx



Epson WorkForce Pro C11CD49201 Impresora multifunción Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi

Epson WorkForce Pro C11CD49201, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris

SKU: C11CD49201

Información Técnica

- Marca: **Epson**
- Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**
- Impresión: **Impresión a color**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **34 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copia a color**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Enviando por fax: **Fax a color**
- Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
- Número total de bandejas de entrada: **3**
- Capacidad total de entrada: **581 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Color del producto: **Gris**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **34 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **34 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: **24 ipm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: **24 ipm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **16 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **16 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono: **16 ipm**

Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color: **16 ipm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **7 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **21 cpm**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **9600 x 9600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Tarjeta de memoria, USB**

Velocidad de escaneo (color): **23 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **23 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **300 ipm**

Velocidad de escaneo (color): **300 ipm**

Formatos de imagen soportados: **JPG, TIF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Memoria de fax: **550 páginas**
Memoria de fax: **6 MB**
Remarcado automático: **Si**
Marcado rápido de fax (máx. de números): **200**
Modo de corrección de error (ECM): **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **3**
Capacidad total de entrada: **581 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): **50 hojas**
Capacidad de entrada máxima: **1581 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal**
Tamaño de sobres: **10, C4, C6**
Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 256 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, LAN inalámbrica**
Impresión directa: **Si**
Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSEC, WPA-AES, WPA2**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print**

Desempeño

Nivel de presión sonora (copiando): **50 Db**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LED**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **39 W**

Consumo de energía (listo): **17 W**

Consumo energético (en suspensión): **2.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.4 W**

Voltaje de entrada AC: **220 V**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2013, Windows Small**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2013, Windows Small**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2013, Windows Small**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

Certificados

Certificación: **Epson America, Inc. is a SmartWay, Transport Partner**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **516 mm**

Profundidad: **522 mm**

Altura: **514 mm**

Peso: **31 kg**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105654/epson-workforce-pro-c11cd49201-impresora-multifuncion-inyeccion-de-tinta-a4-4800-x-1200-dpi-34-ppm-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.