

Epson EcoTank ET-M3180 Inyección de tinta A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wifi

Epson EcoTank ET-M3180, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 1200 x 2400 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

SKU: C11CG93301

Información Técnica

Marca: **Epson**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39 ppm**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **Fax a color**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **251 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**

Aspectos destacados

Compacta multifuncional diseñada para aumentar la productividad y reducir costos de su empresa

La multifuncional monocromática para grupos de trabajo y con ADF incorporado EcoTank® M3180 está diseñada para crear impresiones de calidad profesional a un ultra bajo costo para su empresa gracias a la innovadora tecnología de botellas de tinta. Disfrute de impresiones ultra nítidas gracias a la tecnología PrecisionCore® y aumente su productividad con las impresoras más rápidas de su clase†. Fácil de integrar a grupos de trabajo de alta productividad con su conectividad WiFi y Ethernet3. Garantía limitada de 5 años con el registro del producto, oferta de introducción

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Si | Mac: Si**
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016**
Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **375 mm**
Profundidad: **347 mm**
Altura: **346 mm**
Peso: **7.3 kg**
Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **9 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6 s**
Exploración
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Nube**
Velocidad de escaneado (negro): **7 ipm**
Velocidad de escaneado (color): **7 ipm**
Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Copiado
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Máximo Cantidad de copias: **99 copias**
Escalado en la impresosa: **25 - 400%**
Fax
Enviando por fax: **Fax a color**
Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Memoria de fax: **180 páginas**
Remarcado automático: **Si**
Marcación rápida: **Si**
Marcado rápido de fax (máx. de números): **100**
Reenvío a Fax: **Si**
Reenvío de fax a: **PC**
Modo de corrección de error (ECM): **Si**
Control de energía
Consumo máximo de energía: **13 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **13 W**
Consumo de energía (copiando): **12 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.7 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.2 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP**
Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel normal**
Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Sobres, Executive, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Legal, Carta**
Tamaño de sobres: **10, C6, DL**
Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 165 g/m²**
Contenido del empaque
Manual de usuario incluido: **Si**
Cable de alimentación incluido: **Si**
Tarjeta de garantía: **Si**
Diseño
Color del producto: **Gris, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**
Desempeño
Lector de tarjetas integrado: **No**
Características
Ciclo de trabajo recomendado: **250 - 1500 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **251 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**
Capacidad de entrada máxima: **251 hojas**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/105692/epson-ecotank-et-m3180-inyeccion-de-tinta-a4-1200-x-2400-dpi-39-ppm-wifi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.