



## Multifuncional Epson EcoTank ET-M3180, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 1200 x 2400 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

Epson EcoTank ET-M3180, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 1200 x 2400 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

SKU: C11CG93301

### Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39 ppm**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Epson EcoTank ET-M3180. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: <b>Inyección de tinta</b>
Impresión: <b>Impresión en blanco y negro</b>
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 2400 DPI</b>

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **9 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6 s**

#### Copiado

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

#### Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Nube**

Velocidad de escaneado (negro): **7 ipm**

Velocidad de escaneado (color): **7 ipm**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

#### Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **180 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Marcado rápido de fax (máx. de números): **100**

Reenvío a Fax: **Si**

Reenvío de fax a: **PC**

Modo de corrección de error (ECM): **Si**

#### Características

Ciclo de trabajo recomendado: **250 - 1500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6**

#### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: <b>100 hojas</b>
Tipo de papel de entrada: <b>Bandeja de papel</b>
Alimentador automático de documentos (ADF): <b>Si</b>
Capacidad del alimentador automático de documentos: <b>35 hojas</b>
Capacidad de entrada máxima: <b>251 hojas</b>
<b>Dirección de papel</b>
Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>
Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Sobres, Papel normal</b>
Tipos de medios de bandeja multi-usos: <b>Sobres, Executive, Papel normal</b>
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): <b>A4, A5, A6</b>
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): <b>B5, B6</b>
Tamaños de papel de impresión No-ISO: <b>Ejecutivo, Legal, Carta</b>
Tamaño de sobres: <b>10, C6, DL</b>
Peso de medios de la bandeja de papel: <b>64 - 165 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Impresión directa: <b>Si</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Wifi: <b>Si</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP</b>
Tecnología de impresión móvil: <b>Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print</b>
<b>Desempeño</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Gris, Blanco</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Pantalla: <b>LCD</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de control: <b>Tocar</b>
Pantalla a color: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo de energía (máx.): <b>13 W</b>

Consumo de energía (imprimiendo): <b>13 W</b>
Consumo de energía (copiando): <b>12 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.7 W</b>
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): <b>0.2 kWh/week</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos de servidor soportados: <b>Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>375 mm</b>
Profundidad: <b>347 mm</b>
Altura: <b>346 mm</b>
Peso: <b>7.3 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Manual: <b>Si</b>
Cable de alimentación incluido: <b>Si</b>
Tarjeta de garantía: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/105692/multifuncional-epson-ecotank-et-m3180-inyeccion-de-tinta-impresion-en-blanco-y-negro-1200-x-2400-dpi-a4-impresion-directa-gris-blanco>