



Epson EcoTank ET-M3180 Inyección de tinta A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wifi

Epson EcoTank ET-M3180, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 1200 x 2400 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

SKU: C11CG93301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39 ppm**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Compacta multifuncional diseñada para aumentar la productividad y reducir costos de su empresa

La multifuncional monocromática para grupos de trabajo y con ADF incorporado EcoTank® M3180 está diseñada para crear impresiones de calidad profesional a un ultra bajo costo para su empresa gracias a la innovadora tecnología de botellas de tinta. Disfrute de impresiones ultra nítidas gracias a la tecnología PrecisionCore® y aumente su productividad con las impresoras más rápidas de su clase†. Fácil de integrar a grupos de trabajo de alta productividad con su conectividad WiFi y Ethernet3. Garantía limitada de 5 años con el registro del producto, oferta de introducción

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **9 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6 s**

Copiado

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Nube**

Velocidad de escaneado (negro): **7 ipm**

Velocidad de escaneado (color): **7 ipm**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Envío por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **180 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Marcado rápido de fax (máx. de números): **100**

Reenvío a Fax: **Si**

Reenvío de fax a: **PC**

Modo de corrección de error (ECM): **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **250 - 1500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **251 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel normal**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Sobres, Executive, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Legal, Carta**

Tamaño de sobres: **10, C6, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 165 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **13 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **13 W**

Consumo de energía (copiando): **12 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.7 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.2 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **347 mm**

Altura: **346 mm**

Peso: **7.3 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105692/epson-ecotank-et-m3180-inyeccion-de-tinta-a4-1200-x-2400-dpi-39-ppm-wifi>