



## CyberPower CP425SLG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.425 kVA 255 W 8 salidas AC

CyberPower CP425SLG, 0.425 kVA, 255 W, 50/60 Hz, 890 J, NEMA 5-15R, 8 salidas AC

SKU: CP425SLG

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Potencia de salida: **255 W**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.425 kVA</b>
Potencia de salida: <b>255 W</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>890 J</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
Batería
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Tiempo típico de respaldo a carga completa: <b>2 min</b>
Tiempo típico de respaldo a media carga: <b>7 min</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>8 h</b>
Batería hot-swap: <b>No</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Compacto</b>
Longitud de cable: <b>1.52 m</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 35 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B**

**Otras características**

Tipo de batería: **12V/3.6AH**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **96-140 V**

Peso (imperial): **2.27 kg (5 libras)**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **247.7 x 76.2 x 152.4 mm (9.75 x 3 x 6")**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/106388/cyberpower-cp425slg-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-0425-kva-255-w-8-salidas-ac>