



CyberPower CP850AVRLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W

CyberPower CP850AVRLCD, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, 60 Hz, 1080 J, 4 ms

SKU: CP850AVRLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**

Potencia de salida: **510 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA
Potencia de salida: 510 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 1080 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min
Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Cartucho para batería de repuesto: BB - HR1234W
Diseño
Factor de forma: Tower
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Certificados
Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B
Peso y dimensiones
Peso: 7.26 kg
Otras características

Conexiones de salida: **NEMA 5-15R**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **108 x 267 x 222.25 mm**

Peso (imperial): **7.26 kg (16 libras)**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 95 °F**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **108 x 266.7 x 222.2 mm (4.25 x 10.5 x 8.75")**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/106406/cyberpower-cp850avrLcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-UPS-linea-interactiva-085-kva-510-w>