

TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

SKU: CPE210

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**
Tipo de antena: **Interno**
Ganancia máxima de la antena: **9 dBi**
Ubicación: **Pared**
Grado de protección IP: **IPX5**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **300 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
MIMO: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **224 mm**
Profundidad: **79 mm**
Altura: **60 mm**
Control de energía
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Corriente de entrada: **0.8 A**
Voltaje de salida: **24 V**
Corriente de salida: **1 A**
Consumo máximo de energía: **10.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Protocolos
Protocolos de gestión: **TDMA**
Seguridad
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Certificados
Certificación: **- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Plataforma de gestión: **Pharos Control**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Kit de montaje: **Si**
Antena
Tipo de antena: **Interno**
Características de la antena: **Antena integrada**
Cantidad de antenas: **1**
Ganancia máxima de la antena: **9 dBi**
Diseño
Ubicación: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IPX5**
Botón de restauración disponible: **Si**
Indicadores LED: **Si**
Desempeño
Procesador incorporado: **Si**
Modelo del procesador: **Qualcomm Atheros**
Frecuencia del procesador: **560 MHz**
Memoria Flash: **8 MB**
Memoria interna (MB): **64 MB**
Sistemas operativos soportados: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.**
Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **300 Mbit/s**
Frecuencia de banda: **2.4 - 2.483 GHz**
Ancho de banda: **2.4 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Rango máximo en exteriores: **5000 m**
Receptor de sensibilidad: **802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84**
Receptor de sensibilidad: **802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84**
Receptor de sensibilidad: **802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84**

Link: https://mcashop.mx/producto/106419/tp-link-24ghz-300mbps-9dbi-outdoor-cpe-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.