



TP-Link CPE220 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link CPE220, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2,...

SKU: CPE220

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link CPE220. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 10.8 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 300 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.483 GHz
Ancho de banda: 2.4 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Cantidad de canales: 5 canales
Distancia entre canales: 40 MHz
Selección automática de canal: Si
Soporte VLAN: Si
Umbral RTS/CTS: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtro de direcciones MAC: Si
Filtro de dirección IP: Si
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Transmisión SSID encendida/apagada
Número de SSID soportados: 1

IGMP: **Si**Sistema de Distribución Inalámbrico Automático (WDS por sus siglas en inglés): **Si****Protocolos**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**DHCP, cliente: **Si**Protocolos de gestión: **TDMA****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Plataforma de gestión: **Pharos Control****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos RJ-45 internos: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de entrada: **0.8 A**Voltaje de salida: **24 V**Corriente de salida: **1 A**Consumo de energía (máx.): **10.8 W****Diseño**Color del producto: **Blanco**Código IP (International Protection): **IPX5**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Corriente**Certificación: - **CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5**Interno: **No****Antena**Tipo de antena: **Interno**Características de la antena: **Antena integrada**Cantidad de antenas: **2**Ganancia de la antena (máx.): **12 dBi****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**

Memoria Flash: **8 MB**Memoria interna: **64 MB****Peso y dimensiones**Ancho: **110 mm**Profundidad: **57 mm**Altura: **33.5 mm****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Kit de montaje: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Link: <https://mcashop.mx/producto/106421/tp-link-cpe220-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>