



Lector código de barras DS2208-SR7U2100SGW Zebra DS2208, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5,..., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR..., 640 x 480 Pixeles

Zebra DS2208, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5,..., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR..., 640 x 480 Pixeles

SKU: DS2208-SR7U2100SGW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **161.6 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39**

Tipo de alimentación: **CC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Zebra DS2208. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: LED. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP42, Certificación: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2.... Tipo de alimentación: CC, Tecnología de batería: Ión de litio, Capacidad de batería: 2400 mAh. Peso: 161.6 g, Ancho: 66 mm, Profundidad: 99 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: LED
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39
Resolución del sensor óptico (An x Al): 640 x 480 Pixeles
Distancia de trabajo: 36.8 cm

Longitud de onda: **645 nm**

Ángulo de lectura: **-65 - 65°**

Ángulo de inclinación de lectura: **-65 - 65°**

Ángulo de lectura Yaw: **-65 - 65°**

Tolerancia de movimiento (cm/s): **13**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado**

Desempeño

Código IP (International Protection): **IP42**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Capacidad de batería: **2400 mAh**

Duración de la batería: **100 h**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Consumo de energía: **250 mA**

Peso y dimensiones

Ancho: **66 mm**

Profundidad: **99 mm**

Altura: **165 mm**

Peso: **161.6 g**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **MicroUSB**

Base de cargador: **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/106809/lector-codigo-de-barras-ds2208-sr7u2100sgw-zebra-ds2208-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-led-codabar-code-11-code-128-code-39-code-93-ean-13-gs1-databar-expanded-interleaved-2-of-5-aztec-code-codigos-compuestos-matriz-de-datos-han-xin-maxicode-micro-qr-code-pdf417-qr-640-x-480-pixeles>