Lector código de barras Zebra DS8178, Lector de código de barras manual, 1D/2D, Fotodiodo, Codabar, Code 11, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, GS1-128..., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR..., 61 cm

Zebra DS8178, Lector de código de barras manual, 1D/2D, Fotodiodo, Codabar, Code 11, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, GS1-128..., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR..., 61 cm

SKU: DS8178-SR7U2100PFW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **235.3 g**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **USB, RS-232, Bluetooth**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **Fotodiodo**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, Small Aztec Code, TLC-39**

Tipo de alimentación: **Batería**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Zebra DS8178. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: Fotodiodo. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Interfaces estándar: USB, RS-232, Bluetooth, Alcance inalámbrico: 100 m. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP42. Tipo de alimentación: Batería, Tecnología de batería: Ión de litio, Capacidad de batería: 2500 mAh. Peso: 235.3 g, Ancho: 66 mm, Profundidad: 107 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: **Lector de código de barras manual**
Resolución del sensor óptico: **1280 Pixeles**
Tipo de escaneado: **1D/2D**
Tipo de sensor: **Fotodiodo**
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey**
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, Small Aztec Code, TLC-39**

Distancia de trabajo:	**61 cm**
Longitud de onda:	**617 nm**
Ángulo de lectura:	**0 - 360°**
Ángulo de inclinación de lectura:	**0 - 60°**
Ángulo de lectura Yaw:	**0 - 60°**
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad:	**Inalámbrico y alámbrico**
Interfaces estándar:	**USB, RS-232, Bluetooth**
Alcance inalámbrico:	**100 m**
Versión de Bluetooth:	**4.0**
Conexión a PC:	**RS-232/USB**
Desempeño	
Código IP (International Protection):	**IP42**
Color del producto:	**Negro**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**Batería**
Tecnología de batería:	**Ión de litio**
Capacidad de batería:	**2500 mAh**
Duración de la batería:	**83 h**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**66 mm**
Profundidad:	**107 mm**
Altura:	**168 mm**
Peso:	**235.3 g**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84716070**

Link: https://mcashop.mx/producto/106830/lector-codigo-de-barras-zebra-ds8178-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-fotodiodo-codabar-code-11-code-128-code-128a-code-128b-code-128c-code-39-code-93-gs1-128-aztec-code-codigos-compuestos-matriz-de-datos-maxicode-micro-qr-code-micropdf417-pdf417-qr-61-cm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.