



TP-Link EAP115 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP115

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link EAP115. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Selección automática de canal: Si
Límite de rango: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Receptor de sensibilidad: 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Filtro de direcciones MAC: Si
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Hidden SSID
Número de SSID soportados: 8
Sistema de estado de alarma: Si
Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Características de administraciónAdministración basada en web: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45), Wi-Fi****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de salida: **9 V**Corriente de salida: **0.6 A**Consumo energético: **2.8 W****Diseño**Ubicación: **Techo, Pared**Color del producto: **Blanco**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si**Certificación: **CE, FCC, RoHS****Antena**Tipo de antena: **Interno**Cantidad de antenas: **2**Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi****Peso y dimensiones**Ancho: **172.3 mm**Profundidad: **189.4 mm**Altura: **29.5 mm****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Kit de montaje: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107004/tp-link-eap115-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>