

# TP-Link EAP245 punto de acceso inalámbrico 1300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP245

### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2,

Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características

2.4 GHz: **Si** 

5 GHz: Si

Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 450 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1300 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Frecuencia de banda: 2.4, 5 GHz

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Selección automática de canal: Si

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Funcioes de LAN virtual: SSID-based VLAN assignment

Límite de rango: Si

Aislamiento inalámbrico: Si

Equidad de conexión (ATF): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Potencia de transmisión: 27 dBmW

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Filtro de direcciones MAC: Si



Número de SSID soportados: 16

Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): Si

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Syslog: Si

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada AC: 12 V Corriente de entrada: 1.5 A

Consumo energético: 12.3 W

Diseño

Ubicación: Techo, Pared

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Corriente

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Características de la antena: Antena integrada

Ganancia de la antena (máx.): 4 dBi

Desempeño

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Certificados

Certificación: CE, FCC, RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: **205.4 mm** 

Profundidad: 181.6 mm

Altura: **37.4 mm** 

Contenido del empaque

Adaptador PoE incluido: Si

Kit de montaje: Si

Guía de configuración rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/107012/tp-link-eap245-punto-de-acceso-inalambrico-1300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe