



## TP-Link EAP245 punto de acceso inalámbrico 1300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP245

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **1300 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1300 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>450 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>1300 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4, 5 GHz</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Selección automática de canal: <b>Si</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Funciones de LAN virtual: <b>SSID-based VLAN assignment</b>
Límite de rango: <b>Si</b>
Aislamiento inalámbrico: <b>Si</b>
Equidad de conexión (ATF): <b>Si</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Potencia de transmisión: <b>27 dBmW</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK</b>
Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>

Número de SSID soportados: **16**

Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **12 V**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Consumo energético: **12.3 W**

### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Corriente**

### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Características de la antena: **Antena integrada**

Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi**

### Desempeño

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10**

### Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **205.4 mm**

Profundidad: **181.6 mm**

Altura: **37.4 mm**

### Contenido del empaque

Adaptador PoE incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107012/tp-link-eap245-punto-de-acceso-inalambrico-1300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>