



TP-Link EAP245 punto de acceso inalámbrico 1300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP245

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link EAP245. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 450 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4, 5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Funciones de LAN virtual: SSID-based VLAN assignment
Límite de rango: Si
Aislamiento inalámbrico: Si
Equidad de conexión (ATF): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Potencia de transmisión: 27 dBmW
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Filtro de direcciones MAC: **Si**Número de SSID soportados: **16**Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): **Si**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Syslog: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de entrada AC: **12 V**Corriente de entrada: **1.5 A**Consumo energético: **12.3 W****Diseño**Ubicación: **Techo, Pared**Color del producto: **Blanco**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Corriente**Certificación: **CE, FCC, RoHS****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**Características de la antena: **Antena integrada**Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi****Desempeño**Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10****Peso y dimensiones**Ancho: **205.4 mm**Profundidad: **181.6 mm**Altura: **37.4 mm****Contenido del empaque**

Adaptador PoE incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107012/tp-link-eap245-punto-de-acceso-inalambrico-1300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>