



Complet MT605 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.6 kVA 300 W 8 salidas AC

Complet MT605, 0.6 kVA, 300 W, 90 V, 145 V, 60 Hz, 120 V

SKU: ERI-5-035

Información Técnica

Marca: Complet

Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA

Potencia de salida: 300 W

Aspectos destacados

No Break con regulador integrado y supresor de picos.

Un No Break con Regulador y Supresor de Picos COMPLET es más que un equipo de protección, es sentir la confianza de tener protegidossus aparatos ante un imprevisto al momento que falte el suministro eléctrico, simplemente usted seguirá desarrollando sus actividades sin tener que preocuparse de un apagón.

Especificaciones

_		,	4.0	
(2	ract	Ori	CtL	Cae.
$\mathbf{v}^{\mathbf{a}}$	ıacı	CII	OLI:	Las

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA

Potencia de salida: 300 W

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 120 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Índice de aumento de energía: 504 J

Funciones de protección de poder: Sobrecarga

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 18 min

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Diseño

Factor de forma: Compacto

Color del producto: Negro

Página 1 de 2

Indicadores LED: Si Peso y dimensiones Ancho: 122 mm Profundidad: 250 mm Altura: 193 mm Peso: 4.4 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/107160/complet-mt605-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-06-kva-300-w-8-salidas-ac