



## StarTech.com Concentrador Hub USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

StarTech.com Concentrador Hub USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación, Alámbrico, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Negro

SKU: HB30C3A1GE

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB**

Interfaz: **Ethernet**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Interno: **No**

### Aspectos destacados

StarTech.com Concentrador Hub USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Color del producto: Negro

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB</b>
Interfaz: <b>Ethernet</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Cantidad de puertos centrales USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: <b>3</b>
Versión USB: <b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
<b>Red</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Conexión lista LAN: <b>Si</b>
IEEE Auto MDIX: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Auto-negociación: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>4000</b>
Etiquetado VLAN: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>

Color del producto: <b>Negro</b>
Interno: <b>No</b>
Circuito integrado: <b>Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179</b>
Hot-swap: <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Actividad, Enlace</b>
Certificación: <b>CE, FCC, TAA</b>
Control de energía
Corriente de entrada: <b>0.5 A</b>
Voltaje de salida: <b>5 V</b>
Corriente de salida: <b>2 A</b>
Consumo energético: <b>10 W</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura</b>
Otros sistemas operativos soportados: <b>ChromeOS</b>
Sistemas operativos de servidor soportados: <b>Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 85%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>45 mm</b>
Profundidad: <b>87 mm</b>
Altura: <b>14 mm</b>
Peso: <b>50 g</b>
Empaquetado de datos
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
Tipos de enchufe de alimentación incluido: <b>AU, EU, NA, UK</b>
Ancho del paquete: <b>152 mm</b>
Largo del paquete: <b>220 mm</b>
Alto del paquete: <b>53 mm</b>

Peso del paquete: **340 g**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **330 mm**

Longitud de la caja principal: **455 mm**

Alto de la caja principal: **305 mm**

Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**

#### Otras características

Material de la cubierta: **Plástico**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Soporte de control de flujo: **Si**

Longitud de cable: **0.3 m**

Tipo de enchufe: **Tipo H**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107598/startechcom-concentrador-hub-usb-30-5gbps-de-3-puertos-con-usb-c-y-ethernet-gigabit-con-adaptador-de-alimentacion>