



## StarTech.com Concentrador USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub de USB Convencional - Blanco

StarTech.com Concentrador USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub de USB Convencional - Blanco, Alámbrico, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Blanco

SKU: HB30C3A1GEA

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB**

Interfaz: **Ethernet**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Interno: **No**

### Aspectos destacados

StarTech.com Concentrador USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub de USB Convencional - Blanco. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. USB con suministro de corriente. Color del producto: Blanco

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB</b>
Interfaz: <b>Ethernet</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Cantidad de puertos USB: <b>3</b>
Cantidad de puertos centrales USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: <b>3</b>
Versión USB: <b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
<b>Red</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000BaseT(X)</b>
Conexión lista LAN: <b>Si</b>
IEEE Auto MDIX: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>

Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Auto-negociación: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>9000</b>
Etiquetado VLAN: <b>Si</b>
Diseño
Color del producto: <b>Blanco</b>
Interno: <b>No</b>
Circuito integrado: <b>VIA/VLI - VL812, Realtek - RTL8153</b>
Hot-swap: <b>Si</b>
Compatibilidad con Hot-Plug: <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC</b>
Control de energía
USB con suministro de corriente: <b>Si</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 13.0 Ventura</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>41 mm</b>
Profundidad: <b>78 mm</b>
Altura: <b>15 mm</b>
Peso: <b>36 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>142 mm</b>
Largo del paquete: <b>170 mm</b>
Alto del paquete: <b>30 mm</b>
Peso del paquete: <b>102 g</b>
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>
Largo de la caja principal: <b>330 mm</b>

Longitud de la caja principal: **530 mm**

Alto de la caja principal: **310 mm**

Cantidad por caja principal: **60 pieza(s)**

Otras características

Material de la cubierta: **Plástico**

Soporte de control de flujo: **Si**

Longitud de cable: **0.095 m**

Apoyo UASP: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107600/startechcom-concentrador-usb-30-5gbps-de-3-puertos-con-usb-c-y-ethernet-gigabit-hub-de-usb-convencional-blanco>