

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**StarTech.com**  
Hard-to-find **made easy**®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**StarTech.com Cable 1.8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM**

StarTech.com Cable 1.8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM, DB-9, USB 2.0 A, 0.2 m, Negro  
SKU: ICUSB2321F

## Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Conector 1: **DB-9**
- Conector 2: **USB 2.0 A**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

Convierte un puerto USB en un puerto serie RS232 DB9. el chipset FTDI permite retención de la asignación COM

El Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto con un chipset FTDI y Retención de COM, ICUSB2321F permite convertir un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serial RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar dispositivos serie.

Este adaptador de diseño compacto ofrece retención COM, permitiendo reasignar en forma automática el mismo valor del puerto COM al puerto en caso de desconectar el cable y volverlo a conectar al computador host, o reiniciar el sistema. El ICUSB2321F utiliza el chipset FTDI que brinda soporte para ajustes adicionales, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones.

Su compatibilidad con una amplia lista de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows , Windows CE, Mac OS y Linux, hace de este producto una solución fácil de integrar en entornos mixtos.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Chipset FTDI sumamente ajustable y compatible, por lo que este producto es la solución ideal para cualquier instalación
- Diseño portátil alimentado por USB - no requiere de tomacorrientes ni de voluminosos adaptadores de alimentación
- De fácil instalación y funcionamiento con retención de puerto COM que proporciona conectividad serial a dispositivos de legado

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Conector 1: **DB-9**

Conector 2: **USB 2.0 A**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Longitud de cable: **0.2 m**

#### Desempeño

Color del producto: **Negro**

Circuito integrado: **FTDI - FT232RL**

Bits de datos: **7, 8**

Bits de parada: **1, 2**

Velocidad de transmisión: **115.2 Kbit/s**

Bit de paridad: **Even, Mark, No, Extraño, Espacio**

PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): **256 B**

Sistemas operativos compatibles: **Windows CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux Kernel 3.0.x**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Humedad relativa: **5 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE, FCC**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **41.5 mm**

Profundidad: **45 mm**

Altura: **22 mm**

Peso: **90 g**

#### Contenido del empaque

Manual: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **176 g**

**Datos de logística**

Cantidad por caja principal: **80 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **450 mm**

Longitud de la caja principal: **525 mm**

Alto de la caja principal: **345 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107874/startechcom-cable-18m-usb-a-puerto-serie-serial-rs232-db9-con-retencion-del-puerto-de-asignacion-com>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.