



## StarTech.com Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared

StarTech.com Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared, USB 2.0 Type-B, De serie, Negro, Acero, Actividad, USB

SKU: ICUSB2324I

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**  
 Interfaz de host: **USB 2.0 Type-B**  
 Interfaces de concentradores: **De serie**  
 Cantidad de puertos: **4**  
 Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

StarTech.com Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared. Interfaz de host: USB 2.0 Type-B, Interfaces de concentradores: De serie. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero, Indicadores LED: Actividad. Tipo de alimentación: USB, Tipo de enchufe: Tipo M. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Ancho: 59 mm, Profundidad: 1788 mm, Altura: 23 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>USB 2.0 Type-B</b>
Interfaces de concentradores: <b>De serie</b>
Cantidad de puertos: <b>4</b>
Puerto - RS-232: <b>4</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Acero</b>
Indicadores LED: <b>Actividad</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>USB</b>
Tipo de enchufe: <b>Tipo M</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64,</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura</b>

Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos de servidor soportados: <b>Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019</b>
Otros sistemas operativos soportados: <b>Windows XP Embedded</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>59 mm</b>
Profundidad: <b>1788 mm</b>
Altura: <b>23 mm</b>
Peso: <b>300 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Ancho del paquete: <b>216 mm</b>
Largo del paquete: <b>152 mm</b>
Alto del paquete: <b>50 mm</b>
Peso del paquete: <b>518 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>USB</b>
Manual: <b>Si</b>
Incluye kit de carriles DIN: <b>Si</b>
Controladores incluidos: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
<b>Desempeño</b>
Bits de datos: <b>7, 8</b>
Bits de parada: <b>1, 2</b>
Bit de paridad: <b>Even, Mark, No, Extraño, Espacio</b>
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): <b>256 B</b>
Velocidad de transmisión: <b>921.6 Kbit/s</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>282713.5 h</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Datos de logística</b>
Largo de la caja principal: <b>432 mm</b>

Longitud de la caja principal: **518 mm**Alto de la caja principal: **264 mm**Cantidad por caja principal: **25 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS****Otras características**Circuito integrado: **FTDI - FT4232HL**Link: <https://mcashop.mx/producto/107886/startechcom-hub-concentrador-adaptador-usb-a-serial-rs232-db9-4-puertos-riel-din-industrial-montaje-en-pared>