



## StarTech.com Adaptador Hub Concentrador USB 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

StarTech.com Adaptador Hub Concentrador USB 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN, USB 2.0 Type-B, De serie, Negro, Acero, Actividad, 5 V

SKU: ICUSB2328I

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**  
 Interfaz de host: **USB 2.0 Type-B**  
 Interfaces de concentradores: **De serie**  
 Cantidad de puertos: **8**  
 Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Hub Concentrador USB 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN. Interfaz de host: USB 2.0 Type-B, Interfaces de concentradores: De serie. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero, Indicadores LED: Actividad. Voltaje de entrada: 5 V, Corriente de entrada: 0.25 A, Tipo de enchufe: Tipo M. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Ancho: 100 mm, Profundidad: 180 mm, Altura: 43.2 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>USB 2.0 Type-B</b>
Interfaces de concentradores: <b>De serie</b>
Cantidad de puertos: <b>8</b>
Puerto - RS-232: <b>8</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Acero</b>
Indicadores LED: <b>Actividad</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>5 V</b>
Corriente de entrada: <b>0.25 A</b>
Tipo de enchufe: <b>Tipo M</b>
USB con suministro de corriente: <b>Si</b>
<b>Requisitos del sistema</b>

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise,**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

Otros sistemas operativos soportados: **Windows XP Embedded**

### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **43.2 mm**

Peso: **544 g**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **296 mm**

Largo del paquete: **191 mm**

Alto del paquete: **71 mm**

Peso del paquete: **862 g**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Manual: **Si**

Incluye kit de carriles DIN: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

### Desempeño

Bits de datos: **7, 8**

Bits de parada: **1, 2**

Bit de paridad: **Even, Mark, No, Extraño, Espacio**

PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): **4048 B**

Velocidad de transmisión: **921.6 Kbit/s**

Tiempo medio entre fallos: **146300 h**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **405 mm**

Longitud de la caja principal: **510 mm**

Alto de la caja principal: **320 mm**

Cantidad por caja principal: **14 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

#### Otras características

Circuito integrado: **FTDI - FT232RL**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107890/startechcom-adaptador-hub-concentrador-usb-8-puertos-serial-rs232-industrial-montaje-en-pared-riel-din>