



StarTech.com Splitter Divisor DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2

StarTech.com Splitter Divisor DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2, DisplayPort, 3x HDMI, 3840 x 2160 Pixelles, Negro, 60 Hz, 0.19 m

SKU: MSTDP123HD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Salida de vídeo: **3x HDMI**

Tipo de puerto de vídeo: **DisplayPort**

Cantidad de puertos de video: **3**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixelles**

Aspectos destacados

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto DP 1.2

Este concentrador MST le permite conectar tres monitores HDMI a su computadora de escritorio o laptop Windows equipado con DisplayPort (DP) 1.2.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Las nuevas generaciones de computadoras son más portátiles que nunca, lo cual a menudo significa que tienen menos salidas de video y pantallas integradas más pequeñas. Este concentrador MST ofrece una solución para ambos problemas, ya que permite la conexión de tres pantallas adicionales a su computadora, lo cual facilita el trabajo multitarea.

Configure sus pantallas para cualquier entorno

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. También es posible duplicar la misma imagen en varios televisores o proyectores HDMI, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

Disfrute de una impresionante calidad de video, sin consumir al límite los recursos del sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. Este rendimiento sin precedentes convierte al concentrador MST en solución perfecta en el caso de aplicaciones de alta resolución, como diseño gráfico, videojuegos e imágenes de uso médico.

Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort 1.1, el concentrador MSTDP123HD funciona como divisor de video y duplica automáticamente su fuente de video a través de todas las pantallas. Son aplicables limitaciones de la resolución.

El concentrador MSTDP123HD permite la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible para los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Algunos adaptadores gráficos ofrecen compatibilidad MST limitada y solo muestran la imagen de salida en tres pantallas en total. Si se conectan más de tres monitores, la cuarta pantalla se inhabilitará. Algunos monitores limitan la resolución disponible

Asignación de ancho de banda para la resolución media

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%

1920x1200 a 60Hz - 30%

2560x1440 a 60Hz - 35%

2560x1600 a 60Hz - 38%

3840 x 2160 (4K Ultra HD) a 30Hz - 43%

Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Ejemplos de configuraciones de resolución compatibles

Resolución de la pantalla 1

Resolución de la pantalla 2

Resolución de la pantalla 3

% total de ancho de banda

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **DisplayPort**

Salida de vídeo: **3x HDMI**

Cantidad de puertos de video: **3**

Características

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Longitud de cable: **0.19 m**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windo**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Corriente de entrada: **0.5 A**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **3 A**

Consumo energético: **15 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Profundidad: **330 mm**

Altura: **14 mm**

Peso: **127 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **241 mm**

Largo del paquete: **154 mm**

Alto del paquete: **64 mm**

Peso del paquete: **500 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **50 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **337 mm**

Longitud de la caja principal: **504 mm**

Alto de la caja principal: **224 mm**

Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/108854/startechcom-splitter-divisor-displayport-a-3-puertos-hdmi-hub-mst-dp-12>