



Vica Optima 1250 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 1.25 kVA 625 W 8 salidas AC

Vica Optima 1250, 1.25 kVA, 625 W, 127 V, 127 V, 60 Hz, 108 V

SKU: OPTIMA 1250

Información Técnica

Marca: **Vica**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.25 kVA**

Potencia de salida: **625 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **127 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vica Optima 1250. Capacidad de potencia de salida (VA): 1.25 kVA, Potencia de salida: 625 W, Voltaje de entrada de operación (min): 127 V. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería (90%): 8 h. Color del producto: Negro, Certificación: NOM 001-SCFI-1993. Ancho: 100 mm, Profundidad: 189 mm, Altura: 326 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.25 kVA
Potencia de salida: 625 W
Voltaje de entrada de operación (min): 127 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Máxima corriente: 10 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Nivel de ruido: 40 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Conector: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Número de tomas (Protección y batería auxiliar): 4
Número de tomas (Protección): 4

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **8 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **NOM 001-SCFI-1993**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **189 mm**

Altura: **326 mm**

Peso: **7 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/109754/vica-optima-1250-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-125-kva-625-w-8-salidas-ac>