



## Vica OPTIMA 750 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.75 kVA 400 W 6 salidas AC

Vica OPTIMA 750, 0.75 kVA, 400 W, 127 V, 127 V, 60 Hz, 120 V

SKU: OPTIMA 750

### Información Técnica

Marca: **Vica**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Potencia de salida: **400 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **127 V**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **400 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **127 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Máxima corriente: **7 A**

Tiempo de respuesta: **6 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Nivel de ruido: **40 Db**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

### Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Certificados

Certificación: **NOM 001-SCFI-1993**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **84 mm**

Profundidad: **252 mm**

Altura: **159 mm**

Peso: **4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109756/vica-optima-750-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-075-kva-400-w-6-salidas-ac>