



## StarTech.com Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos

StarTech.com Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos, Interno, Alámbrico, PCI Express, Fibra, 20000 Mbit/s, Negro, Metálico

SKU: PEX2000SFPI

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **PCI Express**

Interfaz: **Fibra**

Rango máximo de transferencia de datos: **20000 Mbit/s**

Interno: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Fibra. Rango máximo de transferencia de datos: 20000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Metálico

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>PCI Express</b>
Interfaz: <b>Fibra</b>
Puertos de canal de fibra: <b>2</b>
Conector fibra óptica: <b>SFP+</b>
Versión PCI: <b>2.0</b>
<b>Red</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>20000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>15000</b>
Etiquetado VLAN: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Componente para: <b>PC/servidor</b>
Color del producto: <b>Negro, Metálico</b>
Interno: <b>Si</b>
Circuito integrado: <b>Intel® 82599</b>
<b>Requisitos del sistema</b>

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **18 mm**

Profundidad: **135 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **102 g**

#### Empaquetado de datos

Soporte de bajo perfil: **Si**

Ancho del paquete: **143 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **178 g**

#### Contenido del empaque

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **359 mm**

Longitud de la caja principal: **586 mm**

Alto de la caja principal: **310 mm**

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

#### Otras características

Soporte de control de flujo: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110555/startechcom-tarjeta-pci-express-de-red-de-fibra-de-10gb-con-2-puertos-de-sfp-abiertos>