



StarTech.com Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo, PCIe, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, Verde, Metálico, 3 m, 1920042 h

StarTech.com Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo, PCIe, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, Verde, Metálico, 3 m, 1920042 h

SKU: PEXUSB3S7

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **PCIe**

Interfaz de salida: **SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil. Color del producto: Verde, Metálico, Longitud máxima del cable: 3 m, Tiempo medio entre fallos: 1920042 h. Circuito integrado: Renesas/NEC - μ PD720201, μ PD720210, Rango de transferencia de datos (máx.): 5 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,...., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows.... Ancho: 15 mm, Profundidad: 105 mm, Altura: 120 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: PCIe
Interfaz de salida: SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 6
Cantidad de puertos SATA internos: 1
Número de puertos interno USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Diseño
Interno: Si
Color del producto: Verde, Metálico
Longitud máxima del cable: 3 m
Tiempo medio entre fallos: 1920042 h
Certificación: CE, FCC, TAA
Características
Circuito integrado: Renesas/NEC - μPD720201, μPD720210
Rango de transferencia de datos (máx.): 5 Gbit/s

Apoyo UASP: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **15 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **72 g**

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Ancho del paquete: **143 mm**

Largo del paquete: **176 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **150 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110627/startechcom-adaptador-tarjeta-pci-express-de-7-puertos-usb-30-con-perfil-bajo-o-completo-pcie-sata-usb-32-gen-1-31-gen-1-altura-total-bajo-perfil-verde-metalico-3-m-1920042-h>