



Smartbitt SBNB600 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.6 kVA 300 W 4 salidas AC

Smartbitt SBNB600, 0.6 kVA, 300 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 100 V

SKU: SBNB600

Información Técnica

Marca: Smartbitt

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA

Potencia de salida: 300 W

Aspectos destacados

Equipos ideales para Hogar y Oficina.

Diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último en tecnología interactiva, los UPS Smartbitt cuentan con todos sus respaldos con regulación, supresión y respaldo de batería. Conozca la familia Smart Interactive.

4 CONTACTOS CON PROTECCIÓN.

Equipo eficiente de 4 Contactos, Todas sus tomas brindan protección, supresión y respaldo de energía Hasta por 25 Minutos. Esto es lo que hace la diferencia entre los otros equipos y la Tecnología Smartbitt.

Continúe protegido por más tiempo con la línea de No Breaks Smartbitt, que ayudan a mantener sus aparatos electrónicos en perfecto estado. Todos sus contactos están diseñados para ofrecer respaldo, regulación y supresión de picos. Ideal para computadoras personales, Módem de internet, Pantallas, DVD's, Blu-Ray, Consolas de videojuegos y mucho más.

Especificaciones

Batería

Características	
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA	
Potencia de salida: 300 W	
Voltaje de entrada de operación (min): 82 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V	
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz	
Voltaje de operación de salida (min): 100 V	
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V	
Regulación automática de voltaje (AVR): Si	
Tiempo de respuesta: 4 ms	
Nivel de ruido: 40 Db	
Alarma(s) audibles: Si	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: NEMA 5–15P	
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC	

Capacidad de la batería: 4.5 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 30 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LED**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Contenido del empaque

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 84 mm

Profundidad: 158 mm

Altura: **252 mm**Peso: **4.7 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/111327/smartbitt-sbnb600-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-06-kva-300-w-4-salidas-ac