



StarTech.com Docking Station de 2 Bahías USB 3.0 a SATA - Base de Acoplamiento USB de Discos Duros SSD SATA I/II/III de 2.5/3.5" - de Intercambio en Caliente - Carga Superior

StarTech.com Docking Station de 2 Bahías USB 3.0 a SATA - Base de Acoplamiento USB de Discos Duros SSD SATA I/II/III de 2.5/3.5" - de Intercambio en Caliente - Carga Superior, Unidad de disco duro, SSD, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5", 8 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Negro

SKU: SDOCK2U33

Información Técnica

Marca: StarTech.com

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD

Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5" Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

Aspectos destacados

Docking Station Externa para SSD/HDD - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) a SATA I/II/IIINuestra estación de acoplamiento de doble bahía USB 3.0 a disco duro SATA SDOCK2U33 permite acceder a dos unidades SATA de 2.5/3.5" desde su computadora de escritorio o laptop a través de USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). La base de acoplamiento para discos duros cuenta con botones de encendido para cada unidad individual, lo que le permite manejar cada disco duro por separado. Esto le da la libertad de intercambiar en caliente una unidad inactiva mientras transfiere los datos a otra, ahorrando tiempo. Amplíe aún más el valor de esta estación de acoplamiento para discos duros con la adición de nuestro Adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), que permite insertar fácilmente cualquier disco duro de 2.5 o 3.5 pulg. IDE en una base de disco duro SATA.Compatible con cualquier Capacidad o Formato de ArchivoCompatible con discos duros SATA de 2.5" y/o 3.5" y SSD de cualquier capacidad y formato de archivo reconocidos por su sistema anfitrión. Esta base funciona con cualquier sistema operativo. No se requieren controladores ni software.SDOCK2U33 está respaldado por 2 años y un soporte técnico gratuito de por vida.The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Disco duro

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD

Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5"

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 2

Capacidad máxima de almacenaje: 8 TB

Puertos e Interfaces

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Características

Color del producto: Negro

Materiales: Plástico

Rango de transferencia de datos (max): 6 Gbit/s

Conectar y usar (Plug and Play): Si



Número de ciclos de conectividad: 15000

Indicadores LED: Actividad, Corriente

Apoyo UASP: Si

Certificación: CE, FCC, REACH

Enfriamiento

Ventilador integrado: No

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Corriente de entrada: 1.3 A

Voltaje de salida: 12 V Corriente de salida: 3 A

Software

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X

10.9 Mavericks

Peso y dimensiones

Ancho: 132 mm

Profundidad: 148 mm

Altura: 70 mm

Peso: 513 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 189 mm

Largo del paquete: 122 mm

Alto del paquete: 212 mm

Peso del paquete: 1 kg

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Cables incluidos: USB

Manual: Si

Tipos de enchufe de alimentación incluido: EU, NA, UK

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Otras características

Circuito integrado: VIA/VLI - VL812, ASMedia ASM1053E

Tiempo medio entre fallos: 30000 h

Certificados de cumplimiento: RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84733080

Largo de la caja principal: 207 mm

Longitud de la caja principal: 613 mm

Alto de la caja principal: 464 mm

Cantidad por caja principal: 10 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/111380/startechcom-docking-station-de-2-bahias-usb-30-a-sata-base-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiiii-de-2535-de-acoplamiento-usb-de-discos-duros-ssd-sata-iiii-de-acoplamiento-usb-de-acoplamient intercambio-en-caliente-carga-superior

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.