



StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco, Unidad de disco duro, SSD, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5\", 10 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 6 Gbit/s

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco, Unidad de disco duro, SSD, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5\", 10 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 6 Gbit/s

SKU: SDOCK2U33V

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro, SSD**

Interfaz de unidad de almacenamiento: **SATA, Serial ATA II, Serial ATA III**

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: **2.5,3.5"**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**

Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco. Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Rango de transferencia de datos (max): 6 Gbit/s, Color del producto: Negro, Materiales: Aluminio, Plástico. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1.5 A, Voltaje de salida: 12 V. Ancho: 130 mm, Profundidad: 114 mm, Altura: 62 mm

Especificaciones

Disco duro
Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD
Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5"
Número de unidades de almacenamiento compatibles: 2
Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB
Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Características
Color del producto: Negro
Materiales: Aluminio, Plástico
Rango de transferencia de datos (max): 6 Gbit/s
Conectar y usar (Plug and Play): Si

Compatibilidad con RAID: **No**Soporte S.M.A.R.T.: **Si**Soporte TRIM: **Si**Indicadores LED: **Actividad, Corriente**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Apoyo UASP: **Si**Certificación: **CE, FCC****Enfriamiento**Ventilador integrado: **No****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Corriente de entrada: **1.5 A**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **3 A**Tipo de enchufe: **Tipo M****Peso y dimensiones**Ancho: **130 mm**Profundidad: **114 mm**Altura: **62 mm**Peso: **370 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **125 mm**Largo del paquete: **135 mm**Alto del paquete: **120 mm**Peso del paquete: **782 g****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Cables incluidos: **USB**Manual de usuario: **Si**Tipos de enchufe de alimentación incluido: **ANZ, EU, JP, NA, UK****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%****Otras características**

Circuito integrado: **ASMedia - ASM1153E**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Largo de la caja principal: **270 mm**

Longitud de la caja principal: **625 mm**

Alto de la caja principal: **155 mm**

Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111386/startechcom-docking-station-usb-30-de-2-bahias-sata-de-25-o-35-pulgadas-para-ssd-o-disco-duro-base-de-conexion-para-unidades-de-disco-unidad-de-disco-duro-ssd-sata-serial-ata-ii-serial-ata-iii-2535-10-tb-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-b-6-gbits>