



StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar, Interno, Alámbrico, PCI Express, Ethernet, 1000 Mbit/s

SKU: ST1000SPEX2

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Interfaz de host: **PCI Express**
 Interfaz: **Ethernet**
 Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**
 Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: PCI Express
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)
Wifi: No
Conexión lista LAN: Si
IEEE Auto MDIX: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9000
Protocolos de red compatibles: CSMA/CD
Diseño

Interno: Si
Circuito integrado: Realtek RTL8111E
Indicadores LED: Actividad, Enlace
Tiempo medio entre fallos: 376212 h
Certificación: CE, FCC
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home B
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 100 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 120.3 mm
Profundidad: 67.9 mm
Altura: 18 mm
Peso: 40 g
Empaquetado de datos
Controladores incluidos: Si
Soporte de bajo perfil: Si
Ancho del paquete: 142 mm
Largo del paquete: 171 mm
Alto del paquete: 32 mm
Peso del paquete: 126 g
Contenido del empaque
Manual: Si
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990
Otras características

Rangos de transferencia soportadas: **10/100/1000 Mbit/s**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111982/startechcom-adaptador-tarjeta-de-red-nic-pci-express-pci-e-1-puerto-gigabit-ethernet-rj45-perfil-bajo-y-estandar>