



StarTech.com Kit Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada de Video, 1920 x 100 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 15 m, Alámbrico, Negro

StarTech.com Kit Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada de Video, 1920 x 100 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 15 m, Alámbrico, Negro

SKU: ST12MHDLNHK

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo: **Transmisor y receptor AV**

Máxima resolución: **1920 x 100 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

StarTech.com Kit Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada de Video. Tipo: Transmisor y receptor AV, Máxima resolución: 1920 x 100 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Tipo de conector USB: Mini-USB B, Entrada de audio: 3.5 mm. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Voltaje de operación: 5 V, Corriente de entrada: 0.3 A. Peso: 3.2 kg. Ancho del paquete: 92 mm, Largo del paquete: 108 mm, Alto del paquete: 24 mm

Especificaciones

Características
Tipo: Transmisor y receptor AV
Máxima resolución: 1920 x 100 Pixeles
Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6
Distancia de transferencia máxima: 15 m
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Canales de salida de audio: 2.0 canales
Indicadores LED: Estado
Formato de vídeo soportado: 1080p
Materiales: Aluminio
Montaje en rack: Si
Conexión en cadena: Si
Pie de goma: Si
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puertos de salida RJ-45: 1
Entrada HDMI: 1

Número de salidas HDMI: **1**

Cantidad de puertos USB: **2**

Tipo de conector USB: **Mini-USB B**

Entrada de audio: **3.5 mm**

Salida de audio: **3.5 mm**

Entrada remota (IR): **1**

Salida remota (IR): **1**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje de operación: **5 V**

Corriente de entrada: **0.3 A**

Corriente de salida: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Peso y dimensiones

Peso: **3.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **92 mm**

Largo del paquete: **108 mm**

Alto del paquete: **24 mm**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45), De serie, USB**

Tipos de enchufe de alimentación incluido: **ANZ, EU, NA, UK**

Manual: **Si**

Emisor de infrarrojos incluido: **Si**

Receptor de infrarrojos incluido: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA)**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **324 mm**

Longitud de la caja principal: **406 mm**

Alto de la caja principal: **262 mm**

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/112088/startechcom-kit-extensor-hdmi-por-ip-con-compresion-avanzada-de-video-1920-x-100-pixeles-transmisor-y-receptor-av-15-m-alambrico-negro>