StarTech.com Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350, Interno, Alámbrico, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s, Aluminio, Negro

StarTech.com Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350, Interno, Alámbrico, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s, Aluminio, Negro

SKU: ST2000SPEXI

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u**
Rango máximo de transferencia de datos: **2000 Mbit/s**
Componente para: **Servidor**
Interno: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **PCI Express**
Interfaz: **Ethernet**

Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s. Color del producto: Aluminio, Negro

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **PCI Express**
Interfaz: **Ethernet**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**
Versión PCI: **2.1**
Red
Rango máximo de transferencia de datos: **2000 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u**
Ethernet: **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Tecnología de cableado: **10/100/1000BaseT(X)**
Conexión lista LAN: **Si**
IEEE Auto MDIX: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Etiquetado VLAN: **Si**

Controlador LAN: **Intel® I350-AM2**

Diseño

Componente para: **Servidor**

Color del producto: **Aluminio, Negro**

Interno: **Si**

Circuito integrado: **Intel - I350-AM2**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Tiempo medio entre fallos: **432400 h**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas oerativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **19 mm**

Profundidad: **67 mm**

Altura: **121 mm**

Peso: **80 g**

Empaquetado de datos

Controladores incluidos: **Si**

Soporte de bajo perfil: **Si**

Ancho del paquete: **172 mm**

Largo del paquete: **144 mm**

Alto del paquete: **29 mm**

Peso del paquete: **165 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Otras características

LED de energía: **Si**

Link / Act LED: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/112109/startechcom-tarjeta-adaptador-de-red-pci-express-pci-e-gigabit-ethernet-con-2-puertos-rj45-chipset-intel-i350-interno-alambrico-pci-express-ethernet-2000-mbits-aluminio-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.