



StarTech.com Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort USB con Cables Integrados, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Negro

StarTech.com Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort USB con Cables Integrados, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Negro

SKU: SV211DPUA4K

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Pantalla incorporada: **No**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje en rack: **No**
- Tipo de puerto de teclado: **USB**
- Tipo de puerto de ratón: **USB**
- Tipo de puerto de vídeo: **DisplayPort**
- Número de computadoras controladas: **1**
- Puertos de la consola: **USB A**

Aspectos destacados

StarTech.com Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort USB con Cables Integrados. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Ancho de banda de vídeo: 60 Hz. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico, Longitud de cable: 1.2 m. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 1
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort
Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Puertos de la consola: USB A
Cantidad de puertos USB de la consola: 2
Tipo de conector USB: USB tipo A
Conexión de audio: Si
Puerto de consola: DisplayPort

Desempeño
Tipo HD: 4K Ultra HD
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Ancho de banda de vídeo: 60 Hz
Intervalo de escaneado: 10,20,30,40,50,60 s
Conexión en cadena: No
Canales de audio: 2.0
Diseño
Montaje en rack: No
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Plástico
Longitud de cable: 1.2 m
Indicadores LED: Si
Teclas de acceso directo: Si
Tiempo medio entre fallos: 1012884 h
Certificación: CE, FCC, REACH
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Exhibición en pantalla (OSD): No
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: RoHS
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 82.2 mm
Profundidad: 97 mm

Altura: 9 mm
Peso: 350 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 60 mm
Largo del paquete: 210 mm
Alto del paquete: 160 mm
Contenido del empaque
Guía de instalación rápida: Si
Otras características
Control IP: No
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176200
Largo de la caja principal: 440 mm
Longitud de la caja principal: 345 mm
Alto de la caja principal: 345 mm
Cantidad por caja principal: 20 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/112363/startechcom-switch-conmutador-kvm-de-2-puertos-displayport-usb-con-cables-integrados-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-negro>