



StarTech.com Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI con Cables Integrados - USB 4K60Hz, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Negro

StarTech.com Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI con Cables Integrados - USB 4K60Hz, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Negro

SKU: SV211HDUA4K

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Pantalla incorporada: **No**
 Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
 Tipo HD: **4K Ultra HD**
 Color del producto: **Negro**
 Montaje en rack: **No**
 Tipo de puerto de teclado: **USB**
 Tipo de puerto de ratón: **USB**
 Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
 Número de computadoras controladas: **1**
 Puertos de la consola: **Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A**

Aspectos destacados

StarTech.com Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI con Cables Integrados - USB 4K60Hz. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Rango de transferencia de datos (máx.): 0.48 Gbit/s. Color del producto: Negro, Tiempo medio entre fallos: 1012884 h, Certificación: CE, FCC, REACH. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion,..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 1
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: HDMI
Puertos de la consola: Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Cantidad de puertos USB de la consola: 2
Tipo de conector USB: USB tipo A
Conexión de audio: Si
Desempeño
Tipo HD: 4K Ultra HD
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Rango de transferencia de datos (máx.): 0.48 Gbit/s
Intervalo de escaneado: 10,20,30,40,50,60 s
Conexión en cadena: No
Diseño
Montaje en rack: No
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Si
Teclas de acceso directo: Si
Tiempo medio entre fallos: 1012884 h
Certificación: CE, FCC, REACH
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Exhibición en pantalla (OSD): No
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Wind
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: RoHS
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 97 mm
Profundidad: 1320 mm
Altura: 25 mm
Peso: 431 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 250 mm
Largo del paquete: 160 mm
Alto del paquete: 63 mm

Peso del paquete: **522 g**

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Control IP: **No**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Largo de la caja principal: **353 mm**

Longitud de la caja principal: **443 mm**

Alto de la caja principal: **345 mm**

Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/112367/startechcom-switch-conmutador-kvm-de-2-puertos-hdmi-con-cables-integrados-usb-4k60hz-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-negro>