



## StarTech.com Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto, 2048 x 1536 Pixeles, Negro

StarTech.com Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto, 2048 x 1536 Pixeles, Negro

SKU: SV211USB

### Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Pantalla incorporada: **No**
- Máxima resolución: **2048 x 1536 Pixeles**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje en rack: **No**
- Tipo de puerto de teclado: **USB**
- Tipo de puerto de ratón: **USB**
- Tipo de puerto de vídeo: **VGA**
- Número de computadoras controladas: **2**
- Puertos de la consola: **USB A, VGA (D-Sub)**

### Aspectos destacados

StarTech.com Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: VGA. Máxima resolución: 2048 x 1536 Pixeles, Resolución (máxima digital): 2048 x 1536 Pixeles. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico, Longitud de cable: 0.85 m. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Certificados de cumplimiento: RoHS

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Número de computadoras controladas: <b>2</b>
Tipo de puerto de teclado: <b>USB</b>
Tipo de puerto de ratón: <b>USB</b>
Tipo de puerto de vídeo: <b>VGA</b>
Puertos de la consola: <b>USB A, VGA (D-Sub)</b>
Cantidad de puertos USB de la consola: <b>2</b>
Conexión de audio: <b>No</b>
<b>Desempeño</b>
Máxima resolución: <b>2048 x 1536 Pixeles</b>
Resolución (máxima digital): <b>2048 x 1536 Pixeles</b>
Compatibilidad con Hot-Plug: <b>Si</b>
Conexión en cadena: <b>No</b>

Diseño
Montaje en rack: <b>No</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Longitud de cable: <b>0.85 m</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC</b>
Exhibición
Pantalla incorporada: <b>No</b>
Control de energía
USB con suministro de corriente: <b>Si</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Window</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks</b>
Sistemas operativos de servidor soportados: <b>Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019</b>
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>66 mm</b>
Profundidad: <b>88 mm</b>
Altura: <b>23 mm</b>
Peso: <b>380 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>164 mm</b>
Largo del paquete: <b>250 mm</b>
Alto del paquete: <b>63 mm</b>
Peso del paquete: <b>435 g</b>
Contenido del empaque

Manual: **Si**

Otras características

Soporte de audio: **Si**

Control IP: **No**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Link: <https://mcashop.mx/producto/112371/startechcom-switch-conmutador-kvm-de-cable-con-2-puertos-vga-usb-alimentado-por-usb-con-interruptor-remoto-2048-x-1536-pixeles-negro>