



StarTech.com Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600, 3840 x 2400 Pixeles, Negro

StarTech.com Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600, 3840 x 2400 Pixeles, Negro

SKU: SV431DPUA

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Pantalla incorporada: **No**

Máxima resolución: **3840 x 2400 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Tipo de puerto de teclado: **USB**

Tipo de puerto de ratón: **USB**

Tipo de puerto de vídeo: **DisplayPort**

Número de computadoras controladas: **4**

Puertos de la consola: **DisplayPort, Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, USB A**

Aspectos destacados

StarTech.com Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Máxima resolución: 3840 x 2400 Pixeles, Resolución (máxima digital): 2560 x 1600 Pixeles, Número de usuarios: 1 usuario(s). Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero, Tiempo medio entre fallos: 136000 h. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.8 A, Voltaje de salida: 12 V. Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 4
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort
Puertos de la consola: DisplayPort, Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, USB A
Cantidad de puertos USB de la consola: 4
Concentrador USB: Si
Conexión de audio: Si
Salidas para auriculares: 5
Número de entradas de micrófono: 5
Enchufe de entrada de CC: Si
Desempeño
Máxima resolución: 3840 x 2400 Pixeles
Resolución (máxima digital): 2560 x 1600 Pixeles

DDC2B soportado: **Si**Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**Conectar y usar (Plug and Play): **Si**Conexión en cadena: **No**Número de usuarios: **1 usuario(s)**Canales de audio: **7.1****Diseño**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Acero**Indicadores LED: **Si**Botón para presionar: **Si**Teclas de acceso directo: **Si**Tiempo medio entre fallos: **136000 h**Certificación: **CE, FCC, UL, TAA, REACH****Exhibición**Pantalla incorporada: **No**Exhibición en pantalla (OSD): **No****Control de energía**Voltaje de entrada: **100 - 240 V**Corriente de entrada: **0.8 A**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1.5 A**Adaptador de energía externo: **Si**Tipo de enchufe: **Tipo M**Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, EU, UK, US****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%****Peso y dimensiones**Ancho: **221 mm**Profundidad: **130.6 mm**Altura: **44 mm**

Peso: 1 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 214 mm
Largo del paquete: 411 mm
Alto del paquete: 87 mm
Peso del paquete: 1.6 kg
Contenido del empaque
Manual: Si
Adaptador AC incluido: Si
Pie de goma: Si
Otras características
Soporte de audio: Si
Control IP: No
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176200

Link: <https://mcashop.mx/producto/112389/startechcom-conmutador-switch-kvm-4-puertos-video-displayport-dp-hub-concentrador-usb-20-audio-2560x1600-3840-x-2400-pixeles-negro>