



## TP-Link TL-WR820N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco

TP-Link TL-WR820N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: TL-WR820N

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

TP-Link TL-WR820N. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK. Protocolo de acceso a medios: Access Control, Local Management, Remote Management. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Actividad, LAN, WLAN

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>11 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>54 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>

Reenvío de puertos: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**Enrutamiento basado en políticas: **Si**Ruta estática: **Si**

Redes móviles

3G: **No**4G: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **No**Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK**Cortafuegos: **Si**Accesode invitados: **Si**Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**Filtrado: **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Filtro de URL: **Si**Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Protocolo de acceso a medios: **Access Control, Local Management, Remote Management**

Diseño

Color del producto: **Blanco**Indicadores LED: **Actividad, LAN, WLAN**Tipo de producto: **Router de mesa**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

### Características

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Certificación: **CE, RoHS**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Compatible con Mac: **Si**

### Peso y dimensiones

Ancho: **154 mm**

Profundidad: **114 mm**

Altura: **36 mm**

### Empaquetado de datos

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113138/tp-link-tl-wr820n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-blanco>