



StarTech.com Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red LAN NIC Ethernet RJ45 NBASE-T USB Tipo C USB 3.0 de 2.5Gb - Compatible con Thunderbolt 3 - Mac/Surface

StarTech.com Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red LAN NIC Ethernet RJ45 NBASE-T USB Tipo C USB 3.0 de 2.5Gb - Compatible con Thunderbolt 3 - Mac/Surface, Alámbrico, USB Tipo C, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro, Gris

SKU: US2GC30

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB Tipo C**

Interfaz: **Ethernet**

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Interno: **No**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red LAN NIC Ethernet RJ45 NBASE-T USB Tipo C USB 3.0 de 2.5Gb - Compatible con Thunderbolt 3 - Mac/Surface. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB Tipo C, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. USB con suministro de corriente. Color del producto: Negro, Gris

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB Tipo C
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
IEEE Auto MDIX: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 16000
Etiquetado VLAN: Si

Diseño
Componente para: PC
Color del producto: Negro, Gris
Interno: No
Circuito integrado: Realtek - RTL8156
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Indicadores LED: Si
Tiempo medio entre fallos: 1233108 h
Certificación: CE, FCC, REACH
Control de energía
USB con suministro de corriente: Si
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 27 mm
Profundidad: 16 mm
Altura: 80 mm
Peso: 39.7 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 142 mm
Largo del paquete: 170 mm
Alto del paquete: 30 mm
Peso del paquete: 100 g
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS
Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **435 mm**

Longitud de la caja principal: **420 mm**

Alto de la caja principal: **415 mm**

Cantidad por caja principal: **70 pieza(s)**

Otras características

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud de cable: **0.15 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113614/startechcom-adaptador-de-red-ethernet-usb-c-adaptador-de-red-lan-nic-ethernet-rj45-nbase-t-usb-tipo-c-usb-30-de-25gb-compatible-con-thunderbolt-3-macsurface>