



StarTech.com Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red LAN NIC Ethernet RJ45 NBASE-T USB Tipo C USB 3.0 de 2.5Gb - Compatible con Thunderbolt 3 - Mac/Surface

StarTech.com Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red LAN NIC Ethernet RJ45 NBASE-T USB Tipo C USB 3.0 de 2.5Gb - Compatible con Thunderbolt 3 - Mac/Surface, Alámbrico, USB Tipo C, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro, Gris

SKU: US2GC30

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Componente para: **PC**

Interno: **No**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB Tipo C**

Interfaz: **Ethernet**

Aspectos destacados

Adaptador LAN USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | LinuxAgregue a su laptop acceso a redes Ethernet 2,5 Gigabit, mediante el uso del puerto USB-C disponible. Este adaptador de red USB 3.0 Type-C a Gigabit ofrece acceso a red Ethernet por cable. Potentes conexiones de red 2.5 Gigabitsideal para su uso en oficinas o en casa, este adaptador de red es compatible con el total de ancho de banda de 2.5 Gigabits, ya que aprovecha al máximo el rendimiento del USB 3.0. Puede acceder rápidamente a archivos de gran tamaño a través de una red de 2.5 Gigabits, lo que le ahorra bastante tiempo cada día.La compatibilidad de controladores nativos facilita la instalaciónPóngase en marcha rápidamente. Conecte este adaptador USB-C a Ethernet en el puerto USB de su laptop y conéctese a su red. El chipset del Realtek RTL8156BG del adaptador de red proporciona compatibilidad nativa con controladores para los sistemas Mac OS y Linux. En cualquier versión del sistema operativo de Windows en la que no se encuentre el controlador, se solicitará automáticamente que el software se descargue directamente desde el adaptador, lo que garantiza una instalación rápida sin necesidad de acceso a Internet.Compacto y ligero para facilitar la portabilidadEste adaptador de red USB Gigabit compacto y portátil es el accesorio para laptop perfecto y el adaptador de red para computadora de escritorio ideal. No tiene que llevar encima un adaptador de alimentación, ya que se alimenta directamente del puerto anfitrión USB.El favorito de los profesionales de la informática desde 1985StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento para garantizar que cumplen o superan los estándares de la industria y, así, ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de la informática. Los asesores técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de StarTech.com para proporcionar asistencia a nuestros clientes tanto en la fase de preventa como en la de postventa.El modelo US2GC30 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con asistencia técnica gratuita de por vida.The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB Tipo C**

Interfaz: **Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

IEEE Auto MDIX: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **16000**

Etiquetado VLAN: **Si**

Diseño

Componente para: **PC**

Color del producto: **Negro, Gris**

Interno: **No**

Circuito integrado: **Realtek - RTL8156**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **1233108 h**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

Control de energía

USB con suministro de corriente: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **27 mm**

Profundidad: **16 mm**

Altura: **80 mm**

Peso: **39.7 g**

Empaque de datos

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **100 g**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **435 mm**

Longitud de la caja principal: **420 mm**

Alto de la caja principal: **415 mm**

Cantidad por caja principal: **70 pieza(s)**

Otras características

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud de cable: **0.15 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113614/startechcom-adaptador-de-red-ethernet-usb-c-adaptador-de-red-lan-nic-ethernet-rj45-nbase-t-usb-tipo-c-usb-30-de-25gb-compatible-con-thunderbolt-3-macsurface>