



StarTech.com Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado

StarTech.com Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado, Alámbrico, USB, Ethernet, 2000 Mbit/s, Plata

SKU: USB31000SA

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB**

Interfaz: **Ethernet**

Rango máximo de transferencia de datos: **2000 Mbit/s**

Interno: **No**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s. Color del producto: Plata

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)
IEEE Auto MDIX: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9000
Etiquetado VLAN: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 100 m
Diseño
Color del producto: Plata

Interno: No
Circuito integrado: Realtek RTL8153
Indicadores LED: Actividad, Enlace, Corriente
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -55 - 125 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 24.9 mm
Profundidad: 66 mm
Altura: 17 mm
Peso: 36 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 112 mm
Largo del paquete: 204 mm
Alto del paquete: 21 mm
Peso del paquete: 100 g
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990
Largo de la caja principal: 370 mm
Longitud de la caja principal: 420 mm
Alto de la caja principal: 350 mm
Cantidad por caja principal: 120 pieza(s)
Otras características
Material de la cubierta: Aluminio
Guía de configuración rápida: Si

Soporte de control de flujo: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113752/startechcom-adaptador-de-red-ethernet-gigabit-externo-usb-30-plateado>