



StarTech.com Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152

StarTech.com Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Tipo B, Salida DVI, Salida HDMI, 2048 x 1152 Pixeles

SKU: USB32HDDVII

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Salida DVI: **Si**

Salida HDMI: **Si**

Salida DisplayPort: **No**

Número de pantallas soportadas: **2**

Adaptadores de interfaz incluido: **DVI-I macho - VGA hembra**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152. Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Tipo de conector USB: USB Tipo B, Género del conector USB: Hembra. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks,...., Sistemas operativos Linux soportados: Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04. Ancho: 50 mm, Profundidad: 73 mm, Altura: 19 mm. Ancho del paquete: 206 mm, Largo del paquete: 145 mm, Alto del paquete: 40 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo de conector USB: USB Tipo B
Género del conector USB: Hembra
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Salida DVI: Si
Salida HDMI: Si
Salida DisplayPort: No
Número de pantallas soportadas: 2
Tipo de conector DVI: DVI-I
Memoria interna: 1024 MB
Máxima resolución: 2048 x 1152 Pixeles
Frecuencia de actualización con la máxima resolución: 60 Hz
Formatos gráficos soportados: 720 x 480, 832 x 624, 1024 x 600, 1152 x 870, 1280 x 800, 1280 x 960, 1366 x 768, 1600 x 900, 2048 x 1152, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSX)
Profundidad de color de salida: 16/32 Bit
Canales de salida de audio: 5.1 canales

Circuito integrado: DisplayLink - DL-3900
Paso a través de USB: No
Certificación: CE, FCC, TAA, DisplayLink, REACH
Diseño
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Plástico
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7,
Compatible con Mac: Si
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Linux soportados: Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS
Familia de procesadores mínima: Core i3
Velocidad mínima del procesador: 2.8 GHz
Memoria RAM mínima: 2.05 TB
Peso y dimensiones
Ancho: 50 mm
Profundidad: 73 mm
Altura: 19 mm
Peso: 43 g
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -5 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 206 mm
Largo del paquete: 145 mm
Alto del paquete: 40 mm
Peso del paquete: 240 g
Contenido del empaque
Cables incluidos: USB
Guía de instalación rápida: Si
Controladores incluidos: Si

Adaptadores de interfaz incluido: **DVI-I macho - VGA hembra**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **72 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **472 mm**

Longitud de la caja principal: **469 mm**

Alto de la caja principal: **475 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113806/startechcom-adaptador-de-video-externo-usb-30-a-hdmi-y-dvi-tarjeta-externa-cable-dual-head-2048x1152>