

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/macOS/ChromeOS - TAA

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/macOS/ChromeOS - TAA, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 10,100,1000 Mbit/s, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro

SKU: USB3SDOCKHDV

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
Ethernet disponible: **Si**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Maximice su productividad con esta Docking Station USB-A de dos monitores con Ethernet Gigabit, hub USB y audioEsta base USB 3.0 combina tres puertos USB 3.0, conectores de audio para diadema, y un puerto Ethernet Gigabit RJ45, en una única docking station para lograr la máxima productividad.Adaptabilidad de PantallasOfreciendo combinaciones flexibles de vídeo dual desde el primer momento, esta docking station universal para laptops cuenta con salidas de monitor externo HDMI, DVI y VGA. Cada salida de video admite resoluciones de video de alta definición (2048x1152 como máximo) y reproducción de video de alta definición para una solución ideal a la hora de ampliar la capacidad de video de su laptops.Combinaciones de pantalla disponibles:- HDMI + VGA- HDMI + DVIHub USB IntegradoEl hub USB integrado cuenta con tres puertos USB 3.0 para conectar periféricos adicionales, como discos duros externos o un mouse con cable, como si estuvieran conectados directamente a la laptop.Conectividad Ethernet DirectaEl puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo que le proporciona una conexión instantánea a una red por cable.Las docking stations para laptops permiten ahorrar costes y agilizar el despliegue con un solo cable. Esta docking station USB 3.0 está respaldada por 3 años y asistencia técnica gratuita de por vida.The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de puertos DVI-D: **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Peso y dimensiones
Ancho: **178 mm**
Profundidad: **304 mm**
Altura: **44 mm**
Peso: **295 g**
Control de energía
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Corriente de entrada: **0.9 A**
Voltaje de salida: **5 V**
Corriente de salida: **4 A**
Consumo energético: **20 W**
Tipo de enchufe: **Tipo B**
Enchufes compatibles: **AU, EU, UK, US**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**
Auto MDI/MDI-X: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **195 mm**
Largo del paquete: **296 mm**
Alto del paquete: **66 mm**
Peso del paquete: **878 g**
Software
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri | Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**
Compatible con Mac: **Si**
Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **USB**
Adaptador AC incluido: **Si**
Manual de usuario incluido: **Si**
Controladores incluidos: **Si**

Otras características
Circuito integrado: **DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8211E**
Rango de transferencia de datos USB: **12,480,5000 Mbit/s**
Desempeño
Lector de tarjetas integrado: **No**
Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**
Resolución (máxima digital): **1920 x 1200 Pixeles**
Resolución (máxima analógica): **2048 x 1152 Pixeles**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Plástico**
Certificación: **FCC, CE, TAA, REACH**

Link: https://mcashop.mx/producto/113871/startechcom-docking-station-usb-30-de-2-monitores-para-laptop-hdmidvivga-hub-3x-usb-a-gbe-audio-replicador-de-puertos-universal-usb-a-winmacoschromeos-taa

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.