



Tripp Lite WEBCARDLX Tarjeta de Red WEBCARDLX para Sistemas UPS y PDU Selectos, Tarjeta para la administración de la red, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s, 10/100BaseT(X), IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, 132.1 mm

Tripp Lite WEBCARDLX Tarjeta de Red WEBCARDLX para Sistemas UPS y PDU Selectos, Tarjeta para la administración de la red, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s, 10/100BaseT(X), IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, 132.1 mm

SKU: WEBCARDLX

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Tipo de producto: Tarjeta para la administración de la red

Aspectos destacados

Tripp Lite WEBCARDLX Tarjeta de Red WEBCARDLX para Sistemas UPS y PDU Selectos. Tipo de producto: Tarjeta para la administración de la red. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100BaseT(X). Protocolos de gestión: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP. Ancho: 132.1 mm, Profundidad: 59.9 mm, Peso: 50 g. Cantidad por caja principal: 5 pieza(s), Largo de la caja principal: 172.7 mm, Longitud de la caja principal: 177.8 mm

Especificaciones

Características

Tipo de producto: Tarjeta para la administración de la red

Desempeño

Protocolos de gestión: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100BaseT(X)

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 132.1 mm Profundidad: 59.9 mm

Peso: 50 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 160 mm Largo del paquete: 175.3 mm

Peso del paquete: 390 g

Alto del paquete: 57.9 mm

Página 1 de 2

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 5 pieza(s)

Largo de la caja principal: 172.7 mm Longitud de la caja principal: 177.8 mm

Alto de la caja principal: 304.8 mm Peso de la caja principal: 1.45 kg

País de origen: Taiwan

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332186772

Link: https://mcashop.mx/producto/114408/tripp-lite-webcardlx-tarjeta-de-red-webcardlx-para-sistemas-ups-y-pdu-selectos-tarjeta-para-la-administracion-de-la-red-ethernetrapido-10100-mbits-10100basetx-ipv4-ipv6-https-smtp-snmpv1-snmpv2c-snmpv3-telnet-ssh-ftp-dhcp-1321-mm