

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower[®]

www.mcashop.mx



CyberPower OR500LCDRM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.5 kVA 300 W

CyberPower OR500LCDRM1U, 0.5 kVA, 300 W, 60 Hz, 1030 J, 4 ms, Sealed Lead Acid (VRLA)
SKU: OR500LCDRM1U

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**
- Potencia de salida: **300 W**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Índice de aumento de energía: **1030 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Cartucho para batería de repuesto: **BB - BP7-6**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B**

Otras características

Conexiones de salida: **NEMA 5-15R**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **438.15 x 235 x 44.45 mm**

Peso (imperial): **8.16 kg (18 libras)**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **438.1 x 234.9 x 44.5 mm (17.2 x 9.25 x 1.75")**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119676/cyberpower-or500lcdrm1u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-05-kva-300-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.