



HP LaserJet Pro M501dn Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Doble cara

HP LaserJet Pro M501dn Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Doble cara, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: J8H61A

Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **2**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Puerto USB: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **660 W**

Aspectos destacados

Termine las tareas rápido y colabore con la conservación de energía Obtenga un rendimiento y velocidad de impresión de trabajo sorprendente en su oficina. Esta impresora de bajo consumo se enciende más rápido^[1] y ofrece recursos de seguridad para ayudarlo a protegerse de las amenazas. Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas.^[2] Cartucho HP JetIntelligence

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **34 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.8 s**

Márgenes de impresión: **5 mm**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **1500 - 6000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **2**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

Número de fuentes de impresora: **84**

País de origen: **Brasil**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 87A negro (rendimiento aproximado 8,550 páginas) CF287A, cartucho de tóner original HP LaserJet 87X negro (rendimiento aproximado 18 000 páginas) CF287X**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **1200 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0**

Puerto USB: **Si**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **256 MB**

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1500 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Número de líneas en pantalla: **2 líneas**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **660 W**

Consumo de energía (listo): **6.1 W**

Consumo de energía (inactivo): **6.1 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.7 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.623 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **200 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Linux, Android**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **418 mm**

Profundidad: **376 mm**

Altura: **289 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2481 mm**

Peso: **11.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **466 mm**

Peso del paquete: **14.5 kg**

Contenido del empaque

Tarjeta de garantía: **Si**

Manual: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de instalación rápida: **Si**

Manual de usuario: **Si**

Software incluido: **Para SO Windows; Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Asistente para registro de productos, Asistente para Servicios web HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea, HP Device Toolbox, Estudio de mejora de productos H**

Software incluido: **Para SO Windows; Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Asistente para registro de productos, Asistente para Servicios web HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea, HP Device Toolbox, Estudio de mejora de productos H**

Software incluido: **Para SO Windows; Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Asistente para registro de productos, Asistente para Servicios web HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea, HP Device Toolbox, Estudio de mejora de productos H**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL;**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: (201) 889296258483; (AAZ) 889296258490; (AB0) 889296258421; (AB2) 889296258438; (ABJ) 889296258445; (ABT) 725184117558; (ABY) 725184117565; (ACJ) 889296258452; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602; (BBU) 889296258469; (BGJ) 889296258506; (BGM) 889296258476

HP GTIN (EAN/UPC): 889296258483, 889296258490, 889296258421, 889296258438, 889296258445, 725184117558, 725184117565, 889296258452, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602, 889296258469, 889296258506, 889296258476

Herramientas de seguridad HP: **Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL;**

Herramientas de seguridad HP: **Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL;**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Peso de la tarima: **456.7 kg**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **30 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **CECP**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **Compatible OS (see the OS manufacturer, such as microsoft.com)**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos personalizados: **Tray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries**

Sistemas operativos compatibles: **Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Win**

Emisiones de potencia acústica (lista): **40 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **25 Db**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **Blue Angel: 1.623 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.562 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212105**

Contenidos de caja: **HP LaserJet Pro M501; cartucho HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 6000 páginas); Documentación incluida (Guía de instalación, Guía de primeros pasos, Guía del usuario, Folleto de soporte, Guía de garantía); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Documentación y con**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Garantía del fabricante: **NA/EMEA: Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite hp.com/support para conocer mas sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región; AP: Un año de devolu**

Sistemas operativos compatibles: **Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Win**

Contenidos de caja: **HP LaserJet Pro M501; cartucho HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 6000 páginas); Documentación incluida (Guía de instalación, Guía de primeros pasos, Guía del usuario, Folleto de soporte, Guía de garantía); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Documentación y con**

Garantía del fabricante: **NA/EMEA: Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite hp.com/support para conocer mas sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región; AP: Un año de devolu**

Sistemas operativos compatibles: **Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Win**

Contenidos de caja: **HP LaserJet Pro M501; cartucho HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 6000 páginas); Documentación incluida (Guía de instalación, Guía de primeros pasos, Guía del usuario, Folleto de soporte, Guía de garantía); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Documentación y con**

Garantía del fabricante: **NA/EMEA: Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite hp.com/support para conocer mas sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región; AP: Un año de devolu**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119997/hp-laserjet-pro-m501dn-blanco-y-negro-impresora-ethernet-solamente-doble-cara>