

HP LaserJet Pro M501dn Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente: Doble cara

HP LaserJet Pro M501dn Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Doble cara, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: J8H61A

Información Técnica

Marca: HP

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso,

Transparencias

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 Resolución máxima: 4800 x 600 DPI

Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm

Impresión a doble cara: Si Memoria interna: 256 MB

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 550 hojas Capacidad total de salida: 250 hojas Número de cartuchos de impresión: 2

Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG,

PCLmS

Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes

Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: Si

Posicionamiento de mercado: Negocios Consumo de energía (imprimiendo): 660 W

Ethernet: Si Wifi: No

Puerto USB: Si

Aspectos destacados

Termine las tareas rápido y colabore con la conservación de energía Obtenga un rendimiento y velocidad de impresión de trabajo sorprendente en su oficina. Esta impresora de bajo consumo se enciende más rápido[1] y ofrece recursos de seguridad para ayudarlo a protegerse de las amenazas. Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas. [2]. Cartucho HP JetIntelligence

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto

Resolución de impresión en blanco y negro: 4800 x 600 DPI

Color: No

Tecnología de impresión: Laser



Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 4800 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.8 s

Márgenes de impresión: 5 mm

Impresión segura: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes

Ciclo de trabajo recomendado: 1500 - 6000 páginas por mes

Colores de impresión: Negro

Número de cartuchos de impresión: 2

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS

Fuentes de la impresora: Scalable, TrueType

Número de fuentes de impresora: 84

País de origen: Brasil Segmento HP: Negocios

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2

Capacidad total de entrada: 550 hojas

Capacidad total de salida: 250 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 550 hojas

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Número máximo de bandejas de entrada: 3 Capacidad de entrada máxima: 1200 hojas Capacidad de salida máxima: 250 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5

Tamaños de papel de impresión No-ISO: Oficio, 16K

Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6

Tamaño de sobres: B5, C5, DL

Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm

Ancho de formato personalizado: 76.2 - 215.9 mm

Longitud de formato personalizado: 127 - 355.6 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 200 g/m²



Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: Ethernet, USB 2.0

Puerto USB: Si

Red

Listo para redes: Si

Wifi: No Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna: 256 MB

Memoria interna máxima: 256 MB

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1500 MHz

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 54 Db Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 6.8 Db

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: Si

Pantalla: LCD

Número de líneas en pantalla: 2 líneas

Tipo de control: Botones

Certificación: CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): 660 W

Consumo de energía (listo): 6.1 W Consumo de energía (inactivo): 6.1 W Consumo de energía (ahorro): 0.1 W

Consumo de energía (apagado): 0.1 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.562 kWh/week

Voltaje de entrada AC: 200 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

x64, Windows 8

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X

10.7 Lion

Sistemas operativos Linux soportados: Si



Otros sistemas operativos soportados: iOS, Linux, Android

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 15 - 32.5 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver

Peso y dimensiones

Ancho: 418 mm

Profundidad: 376 mm

Altura: 289 mm

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 1000 x 2481 mm

Peso: 11.6 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 497 mm

Largo del paquete: 398 mm

Alto del paquete: 466 mm

Peso del paquete: 14.5 kg

Contenido del empaque

Tarjeta de garantía: Si

Manual: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Guía de instalación rápida: Si

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: Si

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84433210

Peso de la tarima: 456.7 kg

Número de capas por tarima: 5 pieza(s)

Cantidad por tarima: 30 pieza(s)

Technical details

Número de cartones por capa: 6 pieza(s)

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection (

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%

Emisiones de potencia acústica (lista): 40 Db

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): 25 Db

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.