



Tripp Lite P004-003 Cable de Alimentación para PDU, C13 a C14 - 10A, 250V, 18 AWG, 91.4 cm [3 pies], Negro

Tripp Lite P004-003 Cable de Alimentación para PDU, C13 a C14 - 10A, 250V, 18 AWG, 91.4 cm [3 pies], Negro, 0.91 m, Acoplador C14, Acoplador C13, 100 - 250 V, 10 A

SKU: P004-003

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Longitud de cable: **3 m**

Conector 1: **LC**

Conector 2: **SC**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Color del producto: **Amarillo**

Color del producto: **Negro**

Género del conector 2: **Hembra**

Longitud de cable: **0.91 m**

Conector 1: **Acoplador C14**

Conector 2: **Acoplador C13**

Voltaje de entrada: **100 - 250 V**

Corriente de entrada: **10 A**

Aspectos destacados

Tripp Lite P004-003 Cable de Alimentación para PDU, C13 a C14 - 10A, 250V, 18 AWG, 91.4 cm [3 pies], Negro. Longitud de cable: 0.91 m, Conector 1: Acoplador C14, Conector 2: Acoplador C13. Voltaje de entrada: 100 - 250 V, Corriente de entrada: 10 A

Especificaciones

Características
Longitud de cable: 3 m
Conector 1: LC
Conector 2: SC
Género del conector 1: Macho
Género del conector 2: Macho
Tipo de cable: OFNR
Color del producto: Amarillo
Diámetro de núcleo: 8.3 µm
Diámetro de la cubierta: 125 µm
Estructura de modo de fibra: Modo único
Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del producto: Negro
Género del conector 2: Hembra

Longitud de cable: **0.91 m**

Conector 1: **Acoplador C14**

Conector 2: **Acoplador C13**

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

AWG calibre del cable: **18**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **177.8 mm**

Largo del paquete: **12.7 mm**

Alto del paquete: **228.6 mm**

Peso del paquete: **30 g**

Ancho del paquete: **180.3 mm**

Largo del paquete: **2.5 mm**

Alto del paquete: **278.9 mm**

Peso del paquete: **120 g**

Otras características

Alma / diámetro del revestimiento: **8.3/125 µm**

Número de fibras ópticas: **2**

País de origen: **Vietnam**

Datos de logística

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332099584**

País de origen: **China**

Largo de la caja principal: **180.3 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85447000**

Longitud de la caja principal: **180.3 mm**

Alto de la caja principal: **99.1 mm**

Peso de la caja principal: **410 g**

Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332180435**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Largo de la caja principal: **330.2 mm**

Longitud de la caja principal: **2.5 mm**

Alto de la caja principal: **500.1 mm**

Peso de la caja principal: **1.17 kg**

Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 250 V**

Corriente de entrada: **10 A**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/120009/tripp-lite-p004-003-cable-de-alimentacion-para-pdu-c13-a-c14-10a-250v-18-awg-914-cm-3-pies-negro>