



Canon imageFORMULA P-215II Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Gris

Canon imageFORMULA P-215II, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 12 ppm, 10 ppm

SKU: 9705B007

Información Técnica

Marca: **Canon**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **20 hojas**

Aspectos destacados

Canon imageFORMULA P-215II. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Gris. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 20 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta de plástico, Anchura máxima de escaneo: 21.6 cm

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Escaneado de película: No
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 12 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 10 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 14 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 10 ipm
Modos de color de escaneado Negro / blanco: Escala de grises, Monocromo
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas
Color del producto: Gris
Pantalla incorporada: No
Desempeño

Tipo de sensor: CMOS CIS
Fuentes de luz: LED RGB
Ciclo de trabajo diario (máx.): 500 páginas
Controladores de escaneado: ISIS, TWAIN
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: 20 hojas
Dirección de papel
Tipos de media soportados de escaneo: Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta de plástico
Detección de alimentación múltiple: Si
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Carta: Si
Anchura máxima de escaneo: 21.6 cm
Longitud máxima de escaneado: 100 cm
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfaces estándar: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: USB
Consumo energético: 7 W
Consumo de energía (inactivo): 1.5 W
Consumo de energía (apagado): 0.1 W
Corriente: 0.8 A
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Win
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32.5 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 25 - 80%
Peso y dimensiones
Ancho: 279.4 mm
Profundidad: 76.2 mm
Altura: 25.4 mm
Peso: 1 kg

Contenido del empaqueCables incluidos: **USB**Controladores incluidos: **Si**Software incluido: **Canon CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite, Evernote, NewSoft Presto! Bizcard, Nuance PaperPort, NewSoft Presto! PageManager****Otras características**Servicios online compatibles: **Dropbox, Evernote, OneDrive****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Link: <https://mcashop.mx/producto/120325/canon-imageformula-p-215ii-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-gris>