



# HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 24 Bit, 75 ppm, 75 ppm

SKU: L2757A

## Información Técnica

Marca: HP

Tipo de sensor: CMOS CIS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 7500 páginas Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3100 mm Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Color del producto: Blanco

Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas

Pantalla incorporada: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Puerto USB: Si

## Aspectos destacados

Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Recomendado para 7.500 páginas por día. Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Descargue con facilidad el software, incluido Kofax VRS 5.1 Professional [4], que le ayuda a ahorrar tiempo y a hacer capturas de forma segura. Logre velocidades de escaneo de hasta 75 ppm/150 ipm.l<sup>1</sup>] Recomendado para 7500 páginas diarias.

# **Especificaciones**

#### **Exploración**

Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3100 mm Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escáner a color: Si Escaneado dúplex: Si

Profundidad de color de entrada: 24 Bit Profundidad de color de salida: 24 Bit

Escaneado de película: No Niveles en escala de gris: 256

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 75 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 75 ppm

### Diseño

Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas

Color del producto: Blanco

Pantalla: LCD

Pantalla incorporada: Si

Desempeño



Tipo de sensor: CMOS CIS

Formatos de archivo para escaneo: BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XML, XPS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 7500 páginas Controladores de escaneado: TWAIN, WIA

Memoria interna: 512 MB Procesador incorporado: Si

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6, A7, A8

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5

**Puertos e Interfaces** 

Puerto USB: Si

Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Interfaces estándar: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Consumo de energía (apagado): 0.1 W Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de entrada: 90-264 V

Peso y dimensiones

Ancho: 310 mm

Profundidad: 198 mm Altura: 190 mm

Peso: 3.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 397 mm Largo del paquete: 248 mm Alto del paquete: 303 mm

Peso del paquete: 5.4 kg

Contenido del empaque

Tarjeta de garantía: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, USB

Software incluido: HP Scan (Premium) software, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility, ISIS driver

for Windows, HP ICA driver, HP Easy Scan software for MacOS, HPLIP for Linux.

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 7

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan



### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%

#### Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 90%

Requisitos de sistema recomendados: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explo

Formatos de imagen soportados: BMP, JPEG, PNG, TIFF

Certificación: Class B Emissions; CISPR 22:2008 (International); European Union EMC Directive 2014/30/EU, EN 55022:2010 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2012 Issue 6 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;

## Datos de logística

País de origen: China

Número de cartones por capa: 12 pieza(s)

Código de Sistema de Armonización (SA): 8471608000

Link: https://mcashop.mx/producto/120351/hp-scanjet-enterprise-flow-7000-s3-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-blanco