



## TP-Link Deco M5 (2-Pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

TP-Link Deco M5 (2-Pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1267 Mbit/s

SKU: DECO M5(2-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1267 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Sistema de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Cantidad de antenas: <b>4</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1267 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>400 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-PSK, WPA2-PSK</b>
Número de redes de invitados (5 GHz): <b>1</b>
Número de redes de invitados (2.4 GHz): <b>1</b>
IP dinámica: <b>Si</b>
IP estática: <b>Si</b>
DNS dinámico (DDNS): <b>Si</b>
Accesode invitados: <b>Si</b>
<b>Características</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>

Núcleos del procesador: <b>4</b>
Bluetooth: <b>Si</b>
Versión de Bluetooth: <b>4.2</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>
Seguridad con cortafuegos: <b>SPI Firewall</b>
Formación de rayos: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
DHCP, servidor: <b>Si</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3</b>
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): <b>Si</b>
Control parental: <b>Si</b>
Funciones de control parental: <b>Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Controles de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>2</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Voltaje de salida de adaptador AC: <b>12 V</b>
Corriente de salida de adaptador AC: <b>1.2 A</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>CE, RoHS</b>
Certificación: <b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>120 mm</b>
Profundidad: <b>120 mm</b>
Altura: <b>38 mm</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de productos: <b>2 pieza(s)</b>
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
Número de unidades incluidas: <b>2 pieza(s)</b>
Cable Ethernet: <b>Si</b>

**Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **247 mm**Largo del paquete: **241 mm**Alto del paquete: **101 mm**Peso del paquete: **950 g****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcaShop.mx/producto/120976/tp-link-deco-m5-2-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-interno>